COMUNA BRASTAVĂŢU
Str. A. I. Cuza, nr. 108, Comuna Brastavăţu, Judeţul Olt
telf//fax : 0 249 540 002 e- mail: primar@primariabrastavatu.ro

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea si completarea HCL nr.16/17.02.2023 pentru aprobarea depunerii și implementării proiectului „SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ȘI EPURARE APE UZATE MENAJERE ÎN COMUNA BRASTAVĂȚU, JUDEȚUL OLT", în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C1/I1 Componenta 1 - Managementul apei, Investiția 1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, din Planul Național de Redresare și Reziliență,

Consiliul Local al Comunei Brastavatu, judetul Olt, întrunit în ședință de indata din data de 05.02.2024 , conform art. 133 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
-art. 120, alin.(l), art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
-art. 2, art. 3, paragrafele 1 și 2, art. 4, paragraful 2, art 9, paragrafele 1 și 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
-art. 7, alineat (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
-art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
-art. 5 alin. (3) și art. 44, alineat (1) din Legea 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile Hotararii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul – cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare;
-Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C1, componenta 1 - Managementul apei - Investiția 1.1 - Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuri echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene;
-art. 129 alin. (1) și (2) lit. b) coroborat cu alineat (4), litera d), alin 7 lit k) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
-Nota de solicitare clarificari 1 nr.DGPNRR 71582/29.01.2024
-HCL nr. nr.16/17.02.2023 pentru aprobarea depunerii și implementării proiectului „SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ȘI EPURARE APE UZATE MENAJERE ÎN COMUNA BRASTAVĂȚU, JUDEȚUL OLT", în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C1/I1 Componenta 1 - Managementul apei, Investiția 1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, din Planul Național de Redresare și Reziliență;
Luând act de :
-referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Brastavatu înregistrat sub nr. 866 /05.02.2024 prin care susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 867/05.02.2024
-Avizul nr.6 / 05.02.2024 al Comisiei pentru agricultura,activitati economico-financiare,amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism ;
-Avizul nr. 4/05.02.2024 al Comisiei pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala ,protectie copii ,tineret si sport ;

-Avizul nr.6 / 05.02.2024 Comisiei pentru validare juridica si de disciplina;

În temeiul art. 139,alineat (1) și celor ale art 196, alineat (1), litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. - Se aprobă actualizarea devizului general pentru **proiectul „SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ȘI EPURARE APE UZATE MENAJERE ÎN COMUNA BRASTAVĂȚU, JUDEȚUL OLT"** , conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă actualizarea valorilor eligibile si neeligibile pentru proiectul „**SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ȘI EPURARE APE UZATE MENAJERE ÎN COMUNA BRASTAVĂȚU, JUDEȚUL OLT**",dupa cum urmeaza: valoare eligibila de 33,523,323.71 lei - fără TVA si valoare neeligibila de 4,627,648.12 lei - fără TVA.

Echivalentul in euro se calculeaza la cursul valutar utilizat InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4.9195 lei.

Art.3. - Se aprobă actualizarea principalii indicatori tehnico – economici pentru **proiectul „SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ȘI EPURARE APE UZATE MENAJERE ÎN COMUNA BRASTAVĂȚU, JUDEȚUL OLT"** , conform Anexei nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Celelalte prevederi ale HCL nr.16/17.02.2023 raman neschimbate.

Art.5.Primarul Comunei Brastavatu, judetul Olt și compartimentele de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6.Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al orașului, în termenul prevazut de lege, Primarului Comunei Brastavatu, judetul Olt, Instituției Prefectului județul Olt, se afisează la sediul instituției.

PREȘEDINTE DE SEDINTA ,
Dobre Ionel –Sterica

[redacted]

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general al U.A.T.
Popescu Marian

[redacted]

Nr. 6 din 05.02.2024

Hotărâre adoptată cu 11 voturi „pentru'' ,0 voturi „abțineri'', 0 voturi„contra'' din numărul de 11 consilieri prezenți , din numărul de 13 consilieri locali in functie .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.6/05.02.2024			
Nr. crt.	Operatiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnatura persoanei responsabile sa efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotararii s-a facut cu majoritate simpla **X** absoluta □ calificata	05.02.2024	
2	Comunicarea catre primar	05.02.2024	
3	Comunicarea catre prefectul judetului		
4	Aducerea la cunostinta publica		
5	Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual		
6	Hotararea devine obligatorie sau produce efecte juridice, dupa caz	05.02.2024	

COMUNA BRASTAVĂŢU

Str. A. I. Cuza, nr. 108, Comuna Brastavăţu, Judeţul Olt

telf//fax : 0 249 540 002 e- mail: primar@primariabrastavatu.ro

CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 2 Ia HCL nr. 6/ 05.02.2024

Indicatorii Tehnico - economici ai investiției

„SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ȘI EPURARE APE UZATE MENAJERE ÎN COMUNA BRASTAVĂȚU, JUDEȚUL OLT"

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt:

- Valoarea totala a investitiei lei fara T.V.A.: 38.150.971,83 din care lucrari de constructii - montaj (C+M) 33.817.210,88
- Valoarea totala a investitiei lei cu T.V.A.: 45.322.328,51 din care lucrari de constructii - montaj (C+M) 40.242.480,95
- Valoare eligibila a investitiei 33,523,323.71 lei fara TVA
- Valoare neeligibila a investitiei 4,627,648.12 lei fara TVA

Durata de realizare a investitiei:36 luni

Capacitati tehnice:

1.Sistem de canalizare ape uzate menajere in localitatea Brastavatu

Rețeaua de canalizare proiectată este de tip separativ, preluând numai debitele de apă uzată menajeră și va fi realizată din tuburi de PVC SN8,Dn 250 mm,cu o lungime totală de 35.690,00 m.

Reteaua de canalizare a fost astfel proiectată, astfel încât să fie asigurată viteza de autocurățire de 0,70 m/s dar să nu fie depășită viteza maximă de 5,00 m/s.

Conductele de canalizare – colectoare principale, secundare de racord, de refulare etc., vor fi pozate în tranșee realizate manual și mecanizat, pe pat de nisip de minim 10 cm. După pozare se va umple tranșeea cu nisip până la 10 cm deasupra generatoarei superioare a conductei.

La intersecții, schimbări de direcție și în linie sunt prevăzute cămine de vizitare prefabricate din material plastic PE/PP/PVC, echipate cu capace carosabile din material compozit.

- Cămine de vizitare – 863 buc;
- Racorduri – 1.205 buc.

De asemenea, pe reţeaua de canalizare se vor monta sase staţii de pompare apă uzată menajeră, circulara, prefabricate din beton armat

2.Extindere capacitate de epurare S.E.Crusovu

Pentru epurarea apelor uzate menajere aferente localitatii Brastavatu, se propune extinderea capacitatii de epurare a liniei de epurare existente a comunei Brastavatu si amplasata in partea de sud-est a localitatii Crusovu.

Extinderea capacitatii de epurare se va realiza prin amplasarea unei linii de epurare noi (linia de epurare 2 Brastavatu) formata din treapta mecanica, treapta biologica si treapta tertiara, inclusiv tratare namol rezultat, linie ce va deservi doar debitele de apa uzata menajera aferente localitatii Brastavatu. Debitele de apa uzata menajera aferente localitatii Crusovu vor fi epurate in Linia de epurare 2 Brastavatu existenta – linia de epurare existenta 1 Crusovu. Extinderea capacitatii de epurare a liniei de epurare Crusovu prin Linia de epurare 2 Brastavatu, nu va afecta functionarea statiei existente nici calitativ si nici cantitativ.Linia de epurare 2 Brastavatu va fi o linie de epurare independenta fata de Linia de epurare 1 Crusovu, existent.

Linia de epurare 2 Brastavatu ce va deservi localitatea Brastavatu va avea o capacitate de Qzimed=450,00 mc/zi pentru etapa de dezvoltare în perspectivă. Linia de epurare 2 Brastavatu este dimensionată pentru a putea prelua şi epura debitul de apă uzat menajer până în anul 2044.

Indicatorii de proiect sunt urmatorii:

Indicator	Valoare la inceputul implementarii proiectului	Valoare la finalul implementarii proiectului	Tinta
0	1	2	3=2-1
Rețea de distribuție apă potabilă (extindere)	*27,200 km*	*27,200 km*	***0,000 km***
Rețea de apă uzată (extindere)	*7,200 km*	*42,245 km*	***35,045 km***
Populație care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă	***3615*** *număr de locuitori*	***3615*** *număr de locuitori*	***0 număr de locuitori***
Nivelul de branșare a populației din zona deservită de sistemul de alimentară cu apă	*100,00%*	*100,00%*	***0,00%***
Populație care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate	***0*** *număr de locuitori*	***3615*** *număr de locuitori*	***3615 număr de locuitori***
Nivelul de racordare a populației la sistemul de canalizare a apelor uzate	*0,00 %*	*95,00 %*	*95,00 %*

Data: 05.02.2024

PREȘEDINTE DE SEDINTA ,

[redacted]

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general al U.A.T.

[redacted]